



**USNESENÍ z 53. zasedání RADY OBCE SLATINICE  
konané 19.3. 2014 na OÚ ve Slatinicích**

**Rozhodnutí rady, přijatá usnesení:**

**Rozhodnutí Rady obce:**

**330/53 Rada obce projednala a následně scvhálila rozpočtové opatření č.1/2014.**

**331/53 Rada obce Slatinice projednala žádosti pana Holce a pana Jánošíka o dřevo z lípy od hřbitova, která byla kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu pokácena. Obec Slatinice zajistila všechno dřevo z této lípy a uložila jej na svých pozemcích. Dřevo použitelné pro řezbáře bude uschováno ve dovře OÚ a připraveno k jejich realizacím a zbytek bude použit na různé kulturní akce obce. Pan Holec výjadril zájem o samotný kmen lípy. Pan Jánošík o části větví.**

**Rada obce doporučuje předat několik větších větví panu Jánošíkovi, který přislíbil na výměnu obci darovat řezbářská díla, dle domluvy.**

**Dále rada obce doporučuje uspořádat uměleckou soutěž k využití kmene lípy, kde se budou moci přihlásit jak místní sochaři tak sochaři z jiných části země.**

**332/53 Rada obce Slatinice pověřila místostarostu obce pana Mikmeka řízením akce „Umělecké léto ve Slatinicích“ a schválila možnost poskytnutí prostor a materiální pomoci účastníkům.**

**333/53 Vedení obce informovalo radu obce o jednání mezi provozovatelem vodovodů a kanalizací obce Slatinice firmou ARKO TECHNOLOGY a.s. a investorem výstavby Za Dvorcem PN CONSULTING. Na jednání provozovatel vodovodů a kanalizací zastoupený RNDr. Česalovou a panem Dvořákem uvedl, že kapacita stávající ČOV je nedostačující pro napojení větší výstavby, která je v obci plánována. Současné vedení o tomto problému nevědělo a tato informace je pro něj nová. Současné vedení obce Slatinice nechápe, proč minulé vedení obce nezažalo projekt s větší kapacitou ČOV, když o plánované velké výstavbě v obci se ví od roku 2001. Dále uvedl, že na ČOV teče více vody než na kolik je neprojektována a je tedy na pořadu dne uvažovat o jejím rozšíření kvůli další výstavbě. Pokud mají být napojeny další RD požaduje provozovatel spolupráci při lokalizaci a zjištění problémových míst na splaškové kanalizaci kudy se do ní můžou dostávat dešťové a balastní vody, které zvyšují celkový průtok přes ČOV Slatinice. Proto provozovatel požádal obec o podílení na monitoringu kanalizace a další spolupráci při řešení uvedeného problému.**

**Rada obce Slatinice pověřuje vedení obce Slatinice zajištěním spolupráce a podílení se na monitoringu a opravách splaškové kanalizace z důvodů jejího poškození a chybného napojení některých objektů v obci do splaškové a dešťové kanalizace. Rada na svém dalším zasedání projedná formu spolupráce a případně schválí a vyjedná finanční prostředky potřebné k opravám a monitoringu.**

**334/53 Rada obce projednala a schválila příspěvek ve výši 6000,- Kč na činnost o.s. SPES při ŘKF Slatinice, které úzce spolupracuje a pomáhá místními MIMI KLUBU maminek Hrášek.**

**Rada obce projednala a schválila příspěvek ve výši 8500,- Kč na spolufinancování projektu rodinných center v rámci MAS Regionu Haná.**

**Přijaté usnesení 330/53 až 334/53 schválili přítomní členové Rady obce Slatinice.**

*Zápis vypracoval: Ondřej Mikmek*

*starosta obce*

*místostarosta obce*

*Jiří Ambros .....*

*Bc. Ondřej Mikmek .....*

**opis vypracoval: Ondřej Mikmek, v.r.**